




ALT.	POT. (W)	TENSÃO (V)	TIPO DE LÂMPADA	FIXAÇÃO EM
A	40	110	INCANDESCENTE	CONCRETO
B	60	110	INCANDESCENTE	
C	100	110	INCANDESCENTE	
D	40	220	INCANDESCENTE	
E	60	220	INCANDESCENTE	
F	100	220	INCANDESCENTE	
G	40	110	INCANDESCENTE	ALVENARIA
H	60	110	INCANDESCENTE	
I	100	110	INCANDESCENTE	
J	40	220	INCANDESCENTE	
K	60	220	INCANDESCENTE	
L	100	220	INCANDESCENTE	
M	40	110	INCANDESCENTE	ESTRUTURA METÁLICA (SOLDA)
N	60	110	INCANDESCENTE	
P	100	110	INCANDESCENTE	
Q	40	220	INCANDESCENTE	
R	60	220	INCANDESCENTE	
S	100	220	INCANDESCENTE	

DET. 18: LUMINÁRIA OVAL
ESC.: SEM ESCALA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	APARELHO PARA ILUMINAÇÃO A PROVA DE TGVP DE SOBREPOR
02	01	LÂMPADA INCANDESCENTE (110V)
03	01	LÂMPADA INCANDESCENTE (220V)
04	01	UNIDUTO CÔNICO PARA ELETRODUTO RÍGIDO
05	NOTA 1	ELETRODUTO DE AÇO SEM COSTURA
06	0,25	PEFILADO PERFURADO (19X38mm)
07	02	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA (Ø1/4"X 3/4")
08	02	PORCA LOSANGULAR SEM MOLA (1/4")
09	02	ARRUELA LISA (Ø1/4")
10	02	CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA (UR Ø1/4")
11	02	PARAFUSO CABEÇA REDONDA (Ø1/4" X 5/8")
12	02	BUCHA DE NYLON (S8)
13	02	PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA (Ø1/4"X1.3/4")
14	02	ARRUELA LISA (Ø1/4")

EMITENTE:		ODEBRECHT Infraestrutura	
			
OP.CAD.: LEANDRO		24.03/10	
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA		24.03/10	
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO		24.03/10	
ASS.:		CREA: ES-003380/D	
MUNICÍPIO: GUARAPARI		DISTRITO: —	
BAIRRO: PRAIA DO MORRO		Nº	
CNO-GU-09-11-GE-002		REV. 0	
FL. 20		Nº CONTRATADA	
EQU-6B-ELE-07		ESCALA	
INDICADA			