



VENTOSA 2 – ARMAÇÃO
esc.1/50




TAMPA – PLANTA BAIXA
esc.1/50



CORTE B-B
esc.1/50

(CORTAR A FERRAGEM NA
REGIÃO DA ABERTURA)



(8x)N4-2ø8.0C5-130
5 120 5
5 120 5
(8x)N4-2ø8.0C5-130

N°	Ø	QUANT.	COMP.	TOTAL
1	8.0	54	330	17820
2	8.0	40	325	13000
3	8.0	18	210	3780
4	8.0	32	130	4160
5	8.0	80	222	17760
6	8.0	64	90	5760

CATEG.	Ø	COMP.	PESO
CA-50	8.0	623	268
TOTAL (Kgf)			268

1	-	CONCRETO	-	2,51	m3
2	-	FORMA	-	25,57	m2
3	-	AÇO	-	268	Kgf
		CA-50	8.0	-	268 Kgf

1 - PLANTA E PERFIL NA PRANCHA
N° A-034-001-50-5-XX-0011.

2 - DETALHE DA VENTOSA NA PRANCHA
N° A-034-001-50-5-XX-0029.

- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO
- 2 - ELEVAÇÕES EM METRO
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 30$ MPa
- 4 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,5$
- 5 - AÇO CA60 E CA50
- 6 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO = 4 cm