




PLANTA CHAVE
SEM ESCALA



Technical drawing of the top view (Planta) of a rectangular table. The table has a central rectangular top with a width of 398 mm and a depth of 286 mm. The top is surrounded by a 45 mm wide frame. The total width is 45 + 154 + 154 + 45 = 398 mm. The total depth is 45 + 98 + 98 + 45 = 286 mm. The top is supported by four legs, each with a diameter of 18 mm (labeled "FUEOS 18 (4x)"). The legs are positioned at the corners of the top. The table is shown in a perspective view with a dashed line indicating the center. A section line A-A is shown on the left and right sides. A detail view of the leg is shown in the bottom right corner, labeled "TIP." and "5".


PLANTA



CHAPA DE BASE (8x)
ESC.: 1:5

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ANOTADO.
- 2 - MATERIAL:
- a) PERFIS LAMINADOS "W", AÇO ASTM A572 GRAU 50.
 - b) PERFIS LAMINADOS "L", AÇO ASTM A36.
 - c) PERFIS DE CHAPA DOBRADA: AÇO ASTM A570 GRAU 33.
 - d) BARRAS REDONDAS: AÇO ASTM A36.
 - e) CHUMBADORES:
 - PRÉ-CONCRETAGEM – TIPO J AÇO ASTM A36.
 - POS-CONCRETAGEM – DE EXPANSÃO WALSWYLA $\phi 5/8"$ OU EQUIVALENTE.
 - f) CHAPAS: AÇO ASTM A36.
 - g) PARAFUSOS
 - PARA LIGAÇÕES PRINCIPAIS: AÇO ASTM A325 GALVANIZADO.
 - PARA LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS (ESCADAS, CORRIMÕES, TERÇA E TRAVESSAS) AÇO ASTM A307.
 - h) TELHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO z275 (TIPO B) TRAPEZOIDAL LR-40 ESPESURA 0,5mm COM ACABAMENTO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA.
- 3 - SOLDAS CONFORME A NORMA AWS, ELETRODO 70XX.
- 4 - PINTURA – ESPECIFICAÇÕES CONFORME NORMA ISO 8501.
- 4.1 - PREPARO DA SUPERFÍCIE:
- a) SUPERFÍCIE DEVERÁ SER LIMPA COM JATO ABRASIVO A FUNDO – Sa 2 $\frac{1}{2}$ ISO 8501-1.
- 4.2 - TINTA DE FUNDO:
- TINTA DE FUNDO EM PRIMEIRO EPOXI AMINA ÓXIDO DE FERRO (FB 6385/SB 5220), OU PRIMEIRO EPOXI AMIDA (FB 6475/SB 5335) EM DUAS DEMÃO DE TINTA ESPESURA DE 120 MICRONS QUANDO SECA.
- 4.3 - TINTA DE ACABAMENTO:
- TINTA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO EM DUAS DEMÃOS DE TINTA, ESPESURA DE 80 MICRONS, QUANDO SECA COM DUAS DEMÃOS.
- 5 - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM A CONSULTA PRÉVIA DO PROJETISTA.

				CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	EMINENTE:  ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. Rua Alcobaça, 1.210 - Bairro São Francisco Tel.: (51) 2103-6500 - Fax: (51) 2103-6589 Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210	EMISSION CECAN	DATAS					
				B-013-000-40-4-XX-0003 A -0011	RECEBIDO: / /	PROJETADO: LAERTE JUNIOR BAPTISTA	COORDENADOR: JOÃO JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	PROJETADO: _____	MUNICÍPIO: ÁGUA DOCE DO NORTE	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: —		
					Nº DOC.: _____ ASS.: _____	CREA: 7616/D REGIÃO: ES	CREA: 11604/D REGIÃO: MG	CREA: _____	NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE				
					APROVAÇÃO CESAN:	DESENHO: ANTONIO MARIANI	Nº DES. PROJETISTA:	DESENHADO: _____	TÍTULO: S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
					ASS.: _____ MATR.: _____	DATA: 12 / 02 / 2019	SAPROE4_15_RE_11_084_045_A	VERIFICADO: E-DPE ENG° CHRYSTIAN SANTIAGO DE ARAUJO	PROJETO ESTRUTURAL – COBERTURA METÁLICA DA ETA COMPACTA				
					UNID.: _____ DATA: ____ / ____ / ____	RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALACE HERON MARTINS	DISVIÃO: E-DPE ENG° CARINA DA ROSS REZENDE		PLANO DE BASES, DETALHE DAS BASES				
NÚMEROS	TÍTULOS	Nº LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA	GERÊNCIA: E-GPP ENG° AMANDA CAMPAGNARO P. BRAGATO	ESCALA:	INDICADA	FOLHA: 20 / 42	Nº CESAN B-013-000-40-4-XX-0031	REV: 00
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA				REVISÃO									