

P14		
NÍVEL 526.740	4 N3 $\varnothing$ 12.5 C/15 N1 $\varnothing$ 5 C=61	12 13 15 4 N3 $\varnothing$ 12.5 C=173 N1 13 $\varnothing$ 5 C/15
NÍVEL 524.970	4 N5 $\varnothing$ 12.5 C/15 N1 $\varnothing$ 5 C=61	12 14 15 4 N5 $\varnothing$ 12.5 C=231 N1 14 $\varnothing$ 5 C/15
NÍVEL 523.160	4 N2 $\varnothing$ 12.5 C/15 N1 $\varnothing$ 5 C=61	12 15 15 4 N2 $\varnothing$ 12.5 C=251 N1 15 $\varnothing$ 5 C/15
NÍVEL 521.150	4 N4 $\varnothing$ 12.5 C/15 N1 $\varnothing$ 5 C=61	12 11 15 4 N4 $\varnothing$ 12.5 C=216 N1 11 $\varnothing$ 5 C/15

16 - LEGENDA:

AFP: ÁREA DE FORMA DO PILARETE
VCP: VOLUME DE CONCRETO DO PILARETE
APF: ÁREA DE FORMA DA SAPATA
VCS: VOLUME DE CONCRETO DA SAPATA
CR: CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO
CAF: COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO
CTB: COTA DE TOPO DE BLOCO

17 - A TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO FOI ADOTADA CONFORME RELATÓRIO GEOTÉCNICO, COM VALOR DE 1,0 kg/cm2.

			
MUNICÍPIO: ALTO RIO NOVO		DISTRITO: SEDE	BAIRRO: —
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTO RIO NOVO			
TÍTULO: SES DE ALTO RIO NOVO — ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
PROJETO ESTRUTURAL — ARMAÇÃO DOS PILARES DO TRATAMENTO PRELIMINAR			
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV
1:50	40 / 61	B-029-000-92-4-XX-00XX	0.A