

# INFORMAÇÕES DO LOGOTIPO CESAN - ENVELOPE


## LOGOTIPOS PARA ENVELOPOES


---



## MALHA DE CONSTRUÇÃO DO ÍCONE



---





Avenir 95 Black Oblique: inclinação 8°

MALHA DE CONSTRUÇÃO DO LOGOTIPO COMPLETO



## CORES INSTITUCIONAIS - CMYK

---

AZUL-MINERAL CESAN



C: 100  
M: 58  
Y: 0  
K: 21

CIAN CESAN



C: 100  
M: 0  
Y: 0  
K: 0

PRETO 10%



C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 10

## ÍCONE PARCIAL

---

É importante que se respeite a proporção da fração do ícone (conforme malha de construção) e que ocupe toda a altura do envelope.



## INSCRIÇÕES NO RODAPÉ

---

Av. Governador Bley, 186, Ed. BEMGE, 3º Andar  
Centro, Vitória – ES, CEP: 29.010-150  
Tel: (27) 2127-5353 / Fax: (27) 2127-5072

Fonte Arial tamanho 10

NI – “Ver número em cada modelo”



Fonte Arial tamanho 6

## PROCEDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE PROVAS

---

A gráfica deverá remeter antes da impressão definitiva 5 (cinco) amostras de cada tipo de envelope. As amostras devem ser encaminhadas dentro do prazo solicitado para o seguinte endereço: Av. Guarapari, N. 444, Jardim Limoeiro, Serra – ES, CEP 29164-901. Identificado como “AMOSTRA” referente ao “PEL N.º \_\_\_” ou “DEL N.º \_\_\_”, aos cuidados da “A-DCS – EQUIPE DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS”.

**NI 1581001290 – ENVELOPE TIMBRADO 258 X 360 mm**

- Papel RECICLATO SUZANO OU SIMILAR (Sujeito a aprovação);
- Gramatura 120 g/m<sup>2</sup>;
- Recortes do envelope para fechamento lateral e inferior devem ser colados internamente, de forma que no verso do envelope apareça apenas a aba de fechamento superior;



**NI 1581001300 – ENVELOPE TIMBRADO 230 X 115 mm**

- Papel RECICLATO SUZANO OU SIMILAR (Sujeito a aprovação);
- Gramatura: 120 g/m2;
- 4/0 acabamento dobrado;
- Montado a faca especial;



Av. Governador Bley, 186 - Edifício BEMGE - 3º Andar  
Centro - Vitória - ES CEP: 29.010-15  
Tel: (27) 2127-5353 / Fax: (27) 2127-5072



