

17.05.2023 Página 1

### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

Identificação Cidades TCE/ES: 2023.500E1600006.01.0016

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Endereço: XF CHÁCARA 296

JARDIM LIMOEIRO SERRA ES 29164-064

#### LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro 29164-120 - SERRA - ES

t.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:			•	
0010 1130100026			11.006.00	
	M	200,000	14.296,00	45
CABO CONDUTOR COM AS SEC			•	
- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERN	MOFIXO :	EM DUPLA CAMADA 1	HEPR (EPR/B);	
- 0,6/1KV;				
- ENCHIMENTO COMPOSTO TE	ERMOPLÁ	STICO FLEXÍVEL S	EM CHUMBO;	
- COBERTURA PVC RESISTEN	NTE A C	HAMA;		
- COR AZUL CLARO;				
- CLASSE TÉRMICA 90°C;				
- CONDUTOR COBRE TÊMPERA	A MOLE;			
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5	5 <b>;</b>			
- NBR NM 280;				
- NBR 7286;				
NDIX /200,				
- 1X120MM <sup>2</sup> ;				
- 1X120MM <sup>2</sup> ;				
- 1X120MM <sup>2</sup> ; - PRODUTO NOVO;	PRESCRI	CÕES TÉCNICAS DO	EDITAL". SUA NÃO	
- 1X120MM <sup>2</sup> ; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "I	PRESCRI	ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI	EDITAL". SUA NÃO AI.	
- 1X120MM <sup>2</sup> ; - PRODUTO NOVO;	PRESCRI NA REPR	ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERIA	EDITAL". SUA NÃO AL.	

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR
ICO LTDA

.

Jeferson Dias Toledo





#### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega(dias)

#### Especificação:

00020 1130100028 200,000 45 28.710,00 M

CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B);

- ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO;
- COBERTURA PVC RESISTENTE A CHAMA;
- COR AZUL CLARO;
- CLASSE TÉRMICA 90°C;
- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X240MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: LAMESA

MODELO: LAMETIL FLEX HEPR 90°c NBR 7286

### It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega (dias)

#### Especificação:

00030 1130100029 500,000 53.315,00 45 Μ

CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS;

- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B);
- -0,6/1KV;
- ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO;
- COBERTURA PVC RESISTENTE A CHAMA;
- COR PRETA;
- CLASSE TÉRMICA 90°C; CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X185MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPRÔVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

			٦١.	_		~
It.Con	t. Ma	teri	a I Vi	Desc	ודי	cao

IJm Quantidade Preço Total Entrega (dias)

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo Data:





### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

#### Especificação:

00040 1130100030 300,000 43.065,00 45 Μ CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS; - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B); - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO; - COBERTURA PVC RESISTENTE A CHAMA; - COR PRETĄ; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5; - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X240MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPRÔVAÇÃO DO MATERIAL. MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

It.Co	nt Material\Descrição				
	Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00050	CABO CONDUTOR COM AS SEG - 0,6/1KV; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5 - ISOLAÇÃO EM EPR; - COBERTURA E ENCHIMENTO - 4X10MM2; - NBR 7286; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "POBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NMARCA: COBRECOM	; EM PV( PRESCRI)	C FLEXÍVEL SEM CH ÇÕES TÉCNICAS DO DVAÇÃO DO MATERIA	UMBO; EDITAL". SUA NÃO	45

	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias
	Especificação:				
00060	1130101521	 М	500,000	20.670,00	45
	CABO CONDUTOR COM AS - 0,6/1kV; - ENCORDOAMENTO CLASS	SEGUINTES			-9
Wevdsor	n Ferreira do Nascimento		De acordo: DM	E DISTRIBUIDORA DE M	ATERIAI ELÉTR
ne y abor	r refresta de Nabelmente			O LTDA	
Jeferso	on Dias Toledo		Data:		



17.05.2023 Página 4



### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- ISOLAÇÃO EM EPR;
- COBERTURA E ENCHIMENTO EM PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO;
- 4X16MM2;
- NBR 7286;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: MULTINAX FLEX HEPR 90°c NBR7286

10.001	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		_	•	<b>.</b>
00070	1130101523	<u> </u>	500,000	31.905,00	45
	CABO CONDUTOR COM AS SE - 0,6/1KV; - ENCORDOAMENTO CLASSE - ISOLAÇÃO EM EPR; - COBERTURA E ENCHIMENT - 4X25MM2; - NBR 7286; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME ' OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: LAMESA MODELO: LAMETIL FLEX HE	5; CO EM PVO PRESCRIO NA REPRO	C FLEXÍVEL SEM C ÇÕES TÉCNICAS DO DVAÇÃO DO MATERI	EDITAL". SUA NÃO	

Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
ação:			
M OR COM AS SEGUINTES ENTO CLASSE 5; EM EPR; E ENCHIMENTO EM PV OVO; S CONFORME "PRESCRI	C FLEXIVEL SEM C CÕES TÉCNICAS DO	HUMBO; EDITAL". SUA NÃO	45
	MOR COM AS SEGUINTES ENTO CLASSE 5; EM EPR; E ENCHIMENTO EM PV	Um Quantidade  Pação:  25  M 1.000,000  POR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS  ENTO CLASSE 5; EM EPR; EM EPR; E ENCHIMENTO EM PVC FLEXIVEL SEM C  ENTO CLASSE 5; EM EPR; ES CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO	Um Quantidade Preço Total cação:  M 1.000,000 10.850,00  OR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: HENTO CLASSE 5; EM EPR; E ENCHIMENTO EM PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO;

#### It.Cont Material\Descrição

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo

17.05.2023 Página 5

## ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:	Om	Quantitade	rieço iotar	Eliciega (dias)
00090	1130101526	2.6	F00 000	CF 17F 00	A.F.
	CABO CONDUTOR COM AS S - 0,6/1KV; - ENCORDOAMENTO CLASSE - COBERTURA E ENCHIMEN - 4X50MM2; - NBR 7286; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX	5 ISOLAÇ IO EM PVC "PRESCRIÇ NA REPRC	CÃO EM EPR; C FLEXÍVEL SEM CH CÕES TÉCNICAS DO DVAÇÃO DO MATERIA	UMBO; EDITAL". SUA NÃC	45
It.Con	t Material\Descrição				
	Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00100	1130101527	M	1.000,000	15.890,00	45
	- ENCORDOAMENTO CLASSE - ISOLAÇÃO EM EPR; - COBERTURA E ENCHIMEN - 4X6MM2; - NBR 7286; - PRODUTO NOVO;		C FLEXÍVEL SEM CH	UMBO;	
	- EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX	NA REPRÔ	OVAÇÃO DO MATERIA		
It.Con	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX	NA REPRÔ	OVAÇÃO DO MATERIA		
It.Con	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM	NA REPRÔ	OVAÇÃO DO MATERIA		Entrega (dias)
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX  t Material\Descrição	NA REPRÓ	OVAÇÃO DO MATERIA  NBR7286  Quantidade	L.	
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX  It Material\Descrição  Especificação:  1130101533  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE	NA REPRÓ HEPR 90°C  Um  M EGUINTES	Quantidade  300,000 CARACTERÍSTICAS;	Preço Total	Entrega(dias
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX  It Material\Descrição  Especificação:  1130101533  CABO CONDUTOR COM AS S	Um  M EGUINTES RMOFIXO E TERMOPLÁS ENTE A CH	Quantidade  300,000 CARACTERÍSTICAS; EM DUPLA CAMADA H STICO FLEXÍVEL SE	Preço Total  1.872,00 EPR (EPR/B);	Entrega (dias
00110	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: MULTINAX FLEX  The Material Descrição  Especificação:  1130101533  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR VERDE OU VERDE-A - CLASSE TÉRMICA 90°C;	Um  M EGUINTES RMOFIXO E TERMOPLÁS ENTE A CH	Quantidade  300,000 CARACTERÍSTICAS; EM DUPLA CAMADA H STICO FLEXÍVEL SE	Preço Total  1.872,00  EPR (EPR/B);  M CHUMBO;	Entrega (dias

17.05.2023 Página 6

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X10MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				_
0120	1130101534	М	300,000	2.901,00	45
	CABO CONDUTOR COM AS SEG - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERM - 0,6/1kV;				
	- ENCHIMENTO COMPOSTO TE - COBERTURA PVC RESISTEN			EM CHUMBO;	
	- COR VERDE OU VERDE-AMA - CLASSE TÉRMICA 90oC;				
	- CONDUTOR COBRE TÊMPERA - ENCORDOAMENTO CLASSE 5				
	- NBR NM 280; - NBR 7286;	,			
	- 1X16MM2; - PRODUTO NOVO;				
	- EMBALAGENS CONFORME "F OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ N MARCA: COBRECOM	RESCRI IA REPR	ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERIA	EDITAL". SUA NÃC AL.	
	MODELO: GTEPROM FLEX HEF	R 90°c	NBR 7286		

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				_
00130	1130101536  CABO CONDUTOR COM AS SE  - ISOLAÇÃO COMPOSTO TER  - 0,6/1KV;  - ENCHIMENTO COMPOSTO T  - COBERTURA PVC RESISTE  - COR VERDE OU VERDE-AM  - CLASSE TÉRMICA 90°C;  - CONDUTOR COBRE TÊMPER  - ENCORDOAMENTO CLASSE  - NBR NM 280;  - NBR 7286;	MOFIXO 1 PERMOPLÁ: INTE A CI IARELA; LA MOLE;	EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	HEPR (EPR/B);	45

Weydson Ferreira do Nascimento

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 7

### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- 1X25MM2;

Jeferson Dias Toledo

- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

It.Co	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00140	T130101537  CABO CONDUTOR COM AS SE  - ISOLAÇÃO COMPOSTO TEF  - 0,6/1KV;  - ENCHIMENTO COMPOSTO T  - COBERTURA PVC RESISTE  - COR VERDE OU VERDE-AM  - CLASSE TÉRMICA 90°C;  - CONDUTOR COBRE TÊMPEF  - ENCORDOAMENTO CLASSE  - NBR NM 280;  - NBR 7286;	MOFIXO ERMOPLÁ INTE A C IARELA;	EM DUPLA CAMADA I STICO FLEXÍVEL SI	HEPR (EPR/B);	45
	- 1x35mM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME " OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HE	NA REPR	OVAÇÃO DO MATERIA		)

CABO CONDUTOR COM AS SEGUIN - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFI - 0,6/1KV;	FIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B); MOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO; E A CHAMA; ELA;
CABO CONDUTOR COM AS SEGUIN  - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOF:  - 0,6/1kV;  - ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOF:  - COBERTURA PVC RESISTENTE  - COR VERDE OU VERDE-AMAREI  - CLASSE TÉRMICA 90°C;	INTES CARACTERÍSTICAS; FIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B); MOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO; E A CHAMA; ELA;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5; - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X50MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "PRES	·



17.05.2023 Página 8

## ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

	Material\Descrição	Um	Ouantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		-	•	<b>3</b>
- - - - - - - - -	ABO CONDUTOR COM AS SE ISOLAÇÃO COMPOSTO TER O,6/1KV; ENCHIMENTO COMPOSTO TER COBERTURA PVC RESISTE COR VERDE OU VERDE AN CLASSE TÉRMICA 90°C; CONDUTOR COBRE TÊMPER ENCORDOAMENTO CLASSE NBR NM 280; NBR 7286; 1X70MM2; PRODUTO NOVO; EMBALAGENS CONFORME '	RMOFIXO FERMOPLÁ ENTE A C MARELA; RA MOLE; 5;	EM DUPLA CAMADA Ì STICO FLEXÍVEL SI HAMA;	HEPR (EPR/B);	45

It.Con	nt Material\Descrição	Um	Ouantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		_	•	<b>3</b>
00170	1130101602  CABO COM AS SEGUINTES C	M ARACTER	500,000 ÍSTICAS:	440,00	45
	- ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR AMARELA; - CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPER - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X1,5MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTICH	DE PVC  A MOLE; 5;  PRESCRI NA REPR	; ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI	) EDITAL". SUA NÃC	)

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo





Weydson Ferreira do Nascimento

Jeferson Dias Toledo

## Governo do Estado do Espírito Santo Companhia Espírito Santense de Saneamento

## ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

L.CO.	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias
	Especificação:		_	•	
0180	1130101604		500.000	515.00	
	CABO COM AS SEGUINTES	M CVDVCAED.	500,000 fsmtcas:	715,00	45
	- ISOLAÇÃO DUPLA CAMAD				
	- 450/750V;				
	- ANTI-CHAMA;				
	- COR AMARELA; - CLASSE TÉRMICA 70°C;				
	- CLASSE TERMICA /0 C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE				
	- ENCORDOAMENTO CLASSE				
	- NBR 247-3;				
	- NBR NM 280;				
	- 1x2,5MM2; - PRODUTO NOVO;				
	- EMBALAGENS CONFORME	"PRESCRI	CÕES TÉCNICAS DO	EDITAL". SUA NÃO	)
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ				
	MARCA: COBRECOM		/		
	MODELO: FLEXICOM ANTIC	CHAMA 450,	/750♥		
t.Co	nt Material\Descrição				
t.Co	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias
t.Co	nt Material\Descrição Especificação:		Quantidade	Preço Total	Entrega(dias
t.Co		Um			
	Especificação:	<b>Um</b> M	300,000	21.444,00	Entrega (dias
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S	Um M SEGUINTES	300,000 CARACTERÍSTICAS	21.444,00	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE	Um M SEGUINTES	300,000 CARACTERÍSTICAS	21.444,00	<u>-</u>
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S	Um M SEGUINTES CRMOFIXO	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	<u>-</u>
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST	Um  M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ:	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA;	Um  M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ:	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C;	Um  BEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ: CENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE	M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ CENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280;	M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ CENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286;	M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ CENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X120MM2;	M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ CENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	21.444,00 ; HEPR (EPR/B);	<u>-</u> ·
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO;	M SEGUINTES ERMOFIXO 1 TERMOPLÁ: TENTE A CI	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;	21.444,00; ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME	M SEGUINTES ERMOFIXO 1 TERMOPLÁ: TENTE A CI CRA MOLE; 5;	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;	21.444,00 ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO;	M SEGUINTES ERMOFIXO 1 TERMOPLÁ: TENTE A CI CRA MOLE; 5;	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;	21.444,00 ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ	M SEGUINTES ERMOFIXO TERMOPLÁ: CENTE A CI CRA MOLE; CS; "PRESCRIO	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO	21.444,00 ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45
	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM	M SEGUINTES ERMOFIXO TERMOPLÁ: CENTE A CI CRA MOLE; CS; "PRESCRIO	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO	21.444,00 ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45
0190	Especificação:  1130101605  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 7286; - 1X120MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM	M SEGUINTES CRMOFIXO 1 TERMOPLÁ: CENTE A CI CRA MOLE; C 5; "PRESCRICA NA REPRO	300,000 CARACTERÍSTICAS EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO	21.444,00 ; HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;	45

Data:

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA





### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

#### Especificação:

00200 1130101607 300,000 1.818,00 45 Μ CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B); - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO; - COBERTURA PVC RESISTÊNTE A CHAMA; - COR AZUL CLARO; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5; - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X10MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPRÔVAÇÃO DO MATERIAL. MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)			
	Especificação:							
00210	1130101608							
		M	300,000	2.814,00	45			
	CABO CONDUTOR COM AS SE	GUINTES	CARACTERÍSTICAS	:				
	- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERI	OKITON	EM DUPLA CAMADA	HEPR (EPR/B);				
	- 0,6/1KV;							
	- ENCHIMENTO COMPOSTO T	ERMOPLÁ	STICO FLEXÍVEL S	EM CHUMBO;				
	- COBERTURA PVC RESISTE	NTE A C	HAMA;					
	- COR AZUL CLARO;							
	- CLASSE TÉRMICA 90°C;							
		- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;						
	- ENCORDOAMENTO CLASSE	);						
	- NBR NM 280;							
	- NBR 7286;							
	- 1X16MM2;							
	- PRODUTO NOVO;							
	- EMBALAGENS CONFORME ":	PRESCRI	ÇOES TECNICAS DO	EDITAL". SUA NAO				
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ	NA REPR	OVAÇÃO DO MATERI	AL.				
	MARCA: COBRECOM	000						
	MODELO: GTEPROM FLEX HE	PR 90°c	NBR 7286					

•	
Weydson Ferreira do Nascimento	De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

Quantidade

Preço Total

ICO LTDA

Entrega (dias)

Um

Jeferson Dias Toledo

It.Cont Material\Descrição

Especificação:



### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

00220 1130101609

M 300,000 4.419,00

45

CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B);
- -0,6/1KV;
- ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL SEM CHUMBO;
- COBERTURA PVC RESISTENTE A CHAMA;
- COR AZUL CLARO;
- CLASSE TÉRMICA 90oC;
- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1x25MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

it.Con	nt Material\Descrição [ Especificação:	Jm	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)		
00230	1130101611	 М	200,000	5.796,00	45		
	CABO CONDUTOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA HEPR (EPR/B); - 0,6/1kV;						
	- ENCHIMENTO COMPOSTO TERM - COBERTURA PVC RESISTENTE			EM CHUMBO;			
	- COR AZUL CLARO; - CLASSE TÉRMICA 90°C;						
	- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5;						
	- NBR NM 280; - NBR 7286;						
	- 1x50mm2; - produto novo; - embalagens conforme "prescrições técnicas do edital". Sua não						
	OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA				)		
	MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HEPR	90°c	NBR 7286				

It.Cont Material\Descrição					
	Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00240	1130101612 CABO CONDUTOR COM AS SEG - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERM	-			45
Weydson	Ferreira do Nascimento			DISTRIBUIDORA DE	MATERIAL ELÉTR
Jeferso	on Dias Toledo		Data:		





#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- -0,6/1KV;
- ENCHIMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO FLEXIÍEL SEM CHUMBO;
- COBERTURA PVC RESISTENTE A CHAMA; COR AZUL CLARO;
- CLASSE TÉRMICA 90°C;
- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X70MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: LAMESA

MODELO: LAMETIL FLEX HEPR 90°c NBR 7286

	t Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00250	CABO CONDUTOR COM AS SECULO ISOLAÇÃO COMPOSTO TERIO 0,6/1KV;  ENCHIMENTO COMPOSTO TI COMPO	MOFIXO : ERMOPLÁ NTE A C A MOLE; 5; PRESCRI NA REPR	EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI	HEPR (EPR/B); EM CHUMBO; EDITAL". SUA NÃO	45

	nt Material\Descrição Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00260	1130101615  CABO CONDUTOR COM AS S - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO - COBERTURA PVC RESIST	RMOFIXO 1 TERMOPLÁ:	EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	HEPR (EPR/B);	45
Weydsor	n Ferreira do Nascimento		De acordo: DME	DISTRIBUIDORA DE 1	MATERIAL ELÉTR



17.05.2023 Página 13

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- COR PRETA;
- CLASSE TÉRMICA 90°C; CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X16MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

It.Cor	nt Material\Descrição	Um	Ouantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		~	•	
00270	CABO CONDUTOR COM AS SE - ISOLAÇÃO COMPOSTO TER - 0,6/1kV; - ENCHIMENTO COMPOSTO T - COBERTURA PVC RESISTE - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPER - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X25MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME " OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HE	MOFIXO ERMOPLÁ NTE A C A MOLE; 5; PRESCRI NA REPR	EM DUPLA CAMADA : STICO FLEXÍVEL S: HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI.	HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;  EDITAL". SUA NÃO	45

It.Cont	t Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		_	·	•
	1130101617  CABO CONDUTOR COM AS SE  - ISOLAÇÃO COMPOSTO TER  - 0,6/1KV;  - ENCHIMENTO COMPOSTO T  - COBERTURA PVC RESISTE  - COR PRETA;  - CLASSE TÉRMICA 90°C;  - CONDUTOR COBRE TÊMPER	45			

Weydson Ferreira do Nascimento

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo

17.05.2023 Página 14

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR NM 280;
- NBR 7286;
- 1X35MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: LAMESA

MODELO: LAMETIL FLEX HEPR 90°c NBR 7286

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00290	CABO CONDUTOR COM AS SEC - ISOLAÇÃO COMPOSTO TERM - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO TE COBERTURA PVC RESISTEM - COBERTURA PVC RESISTEM - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPERA - ENCORDOAMENTO CLASSE SONBR NM 280; - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X50MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "IOBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX HEI	MOFIXO ERMOPLÁ NTE A C A MOLE; ; PRESCRI NA REPR	EM DUPLA CAMADA Î STICO FLEXÎVEL SI HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERIA	HEPR (EPR/B); EM CHUMBO; EDITAL". SUA NÃO	45

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				_
0300	1130101619  CABO CONDUTOR COM AS SE ISOLAÇÃO COMPOSTO TEE 0,6/1KV;  ENCHIMENTO COMPOSTO TO COBERTURA PVC RESISTE COR PRETA;  CLASSE TÉRMICA 90°C;  CONDUTOR COBRE TÊMPEE ENCORDOAMENTO CLASSE NBR NM 280;  NBR 7286;	RMOFIXO I FERMOPLÁS ENTE A CI RA MOLE;	EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S	HEPR (EPR/B);	45

Weydson Ferreira do Nascimento

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 15

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- 1X70MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: GTEPROM FLEX HEPR 90°c NBR 7286

It.Cor	nt Material\Descrição  Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	_				
00310	CABO CONDUTOR COM AS S: - ISOLAÇÃO COMPOSTO TE: - 0,6/1KV; - ENCHIMENTO COMPOSTO COBERTURA PVC RESIST: - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 90°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE: - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR NM 280; - NBR 7286; - 1X95MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: GTEPROM FLEX H	RMOFIXO IERMOPLÁ ENTE A C RA MOLE; 5; "PRESCRI NA REPR	EM DUPLA CAMADA STICO FLEXÍVEL S HAMA;  ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI	HEPR (EPR/B); EM CHUMBO;  EDITAL". SUA NÃO	45
It.Cor	nt Material\Descrição Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias

00320 1130101652

12.240,00 3.000,000

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 300V BLINDADO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC/E ANTICHAMA;

- 1 PAR TRANÇADO;

- BITOLA 1,5MM2;
- NBR 10300 E NBR NM 280;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPRÔVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: TELECAM

MODELO: INSTRUMENTAÇÃO BF NBR-10300

#### It.Cont Material\Descrição

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo





### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

	Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00330	CABO COM AS SEGUINTES ( - ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR VERDE OU VERDE-AN - CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPER - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X2,5MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME ' OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTICE	A DE PVC  MARELA;  RA MOLE;  5;  PRESCRI  NA REPR	; ÇÕES TÉCNICAS DO OVAÇÃO DO MATERI		45
It.Con	nt Material\Descrição Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)

00340 1130101668 800,000 704,00 45 CABO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS; - ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA DE PVC; - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR AZUL-CLARO; - CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5; - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X1,5MM2;

- PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V

It.Cont Mater	t Material\Descrição		Ouantidade		Preço Total	tal Entr	Entrega(dias)
Espec	ificação:	Um	guarrerua		rreço ro		ega (aras)
00350 11301	101672						
Weydson Ferreira	a do Nascimento		De acordo:		DISTRIBUIDORA	A DE MATERIAL	ELÉTR
Jeferson Dias To	oledo		Data:	100	HIDA		





### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

1.200,000 1.716,00 45

CABO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS;

- ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA DE PVC; - 450/750V;
- ANTI-CHAMA;
- COR AZUL-CLARO; CLASSE TÉRMICA 70°C;
- CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR 247-3;
- NBR NM 280;
- 1X2,5MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPRÔVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

It.Cont Material\Descrição

MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V

It.Co	nt Material\Descrição							
	Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)			
00360	1130101675  CABO COM AS SEGUINTES C - ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR AZUL-CLARO;			908,00	45			
	- CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE; - ENCORDOAMENTO CLASSE 5; - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X4MM2;							
	- 1X4MMZ; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL. MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V							

		Um	Quantidad	de	Preço Total	Entr	ega(dias)
	Especificação:						
00370	1130101677  CABO COM AS SEGUINTES C - ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA - 450/750V; - ANTI-CHAMA;		400,000 TICAS;	)	1.340,00		45
Weydson	Ferreira do Nascimento		De acordo:		DISTRIBUIDORA DE LTDA	MATERIAL	ELÉTR
Jeferson	n Dias Toledo		Data:				





### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- COR AZUL-CLARO;CLASSE TÉRMICA 70°C;CONDUTOR COBRE TÊMPERA MOLE;
- ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
- NBR 247-3;
- NBR NM 280;
- 1x6MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V

It.Cor	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		_	·	
00380	1130101688  CABO COM AS SEGUINTES - ISOLAÇÃO DUPLA CAMAD 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPE - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X1,5MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTIC	A DE PVC; RA MOLE; 5; "PRESCRIC NA REPRO	; ÇÕES TÉCNICAS DC DVAÇÃO DO MATERI		45

It.Co	nt Material\Descrição	Um.	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				_
00390	1130101693  CABO COM AS SEGUINTES - ISOLAÇÃO DUPLA CAMA - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR PRETA; - CLASSE TÉRMICA 70°C - CONDUTOR COBRE TÊMP - ENCORDOAMENTO CLASS - NBR 247-3;	DA DE PVC ; ERA MOLE;		5.005,00	45

Weydson Ferreira do Nascimento

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 19

#### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

- NBR NM 280;
- 1X2,5MM2;
- PRODUTO NOVO;
- EMBALAGENS CONFORME "PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL". SUA NÃO

OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ NA REPROVAÇÃO DO MATERIAL.

MARCA: COBRECOM

MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V

It.Co	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:			-	-
00400	1130101696  CABO COM AS SEGUINTES  - ISOLAÇÃO DUPLA CAMAI  - 450/750V;  - ANTI-CHAMA;  - COR PRETA;  - CLASSE TÉRMICA 70°C;  - CONDUTOR COBRE TÊMPI  - ENCORDOAMENTO CLASSI  - NBR 247-3;  - NBR NM 280;  - 1X4MM2;  - PRODUTO NOVO;  - EMBALAGENS CONFORME  OBSERVÂNCIA, RESULTARA MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTIC	DA DE PVC; ; ERA MOLE; E 5; "PRESCRIÇ Á NA REPRO	ÇÕES TÉCNICAS DO DVAÇÃO DO MATERI		45

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
ficação:				
1 AS SEGUINTES ÃO DUPLA CAMA 50V; CHAMA; RETA;	DA DE PVC;		6.030,00	45
COR COBRE TÊME DOAMENTO CLASS 17-3;	PERA MOLE;			
	ÇÃO DUPLA CAMA 50V; CHAMA; RETA; E TÉRMICA 70°C FOR COBRE TÊMF DOAMENTO CLASS 47-3; 4 280;	Aficação:  01698  M  M AS SEGUINTES CARACTER: CÃO DUPLA CAMADA DE PVC; CHAMA; RETA; E TÉRMICA 70°C; FOR COBRE TÊMPERA MOLE; COAMENTO CLASSE 5; M 280;	M 1.800,000  M AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS;  CÃO DUPLA CAMADA DE PVC;  50V;  CHAMA;  RETA;  E TÉRMICA 70°C;  FOR COBRE TÊMPERA MOLE;  DOAMENTO CLASSE 5;  47-3; 4 280;	M 1.800,000 6.030,00  M AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS;  CÃO DUPLA CAMADA DE PVC;  CÓU;  CHAMA;  RETA;  E TÉRMICA 70°C;  TOR COBRE TÊMPERA MOLE;  DOAMENTO CLASSE 5;  47-3;  M 280;

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 20

## ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

MARCA: COBRECOM

MODELO: FLEXICOM ANTICHAMA 450/750V

It.Co	nt Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:		_	·	
00420	CABO COM AS SEGUINTES  - ISOLAÇÃO DUPLA CAMAI  - 450/750V;  - ANTI-CHAMA;  - COR VERDE OU VERDE-I  - CLASSE TÉRMICA 70°C;  - CONDUTOR COBRE TÊMPI  - ENCORDOAMENTO CLASSI  - NBR 247-3;  - NBR NM 280;  - 1X1,5MM2;  - PRODUTO NOVO;  - EMBALAGENS CONFORME  OBSERVÂNCIA, RESULTARI MARCA: COBRECOM MODELO: FLEXICOM ANTIC	DA DE PVC; AMARELA; ERA MOLE; 5; "PRESCRIÇ NA REPRO	ÕES TÉCNICAS DO VAÇÃO DO MATERI		45

t.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:		_	•	
CABO COM AS SEGUINTES ( - ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA - 450/750V; - ANTI-CHAMA; - COR VERMELHA; - CLASSE TÉRMICA 70°C; - CONDUTOR COBRE TÊMPEN - ENCORDOAMENTO CLASSE - NBR 247-3; - NBR NM 280; - 1X1,5MM2; - PRODUTO NOVO; - EMBALAGENS CONFORME ' OBSERVÂNCIA, RESULTARÁ	A DE PVC RA MOLE; 5; 'PRESCRI	; ÇÕES TÉCNICAS DO		45

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 21

### ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

Valor Total: 519.900,00

QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS E ZERO

CENTAVOS

#### PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

#### DA PROTEÇÃO DE DADOS

- A **CESAN** e a **CONTRATADA** se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
  - a)O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7° e/ou 11° da Lei n° 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
  - b)O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do CONTRATO e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito;
  - c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da CESAN, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste CONTRATO, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
  - d) Eventualmente, as partes podem ajustar que a **CESAN** será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;
  - e) Encerrada a vigência do **CONTRATO** ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a **CONTRATADA** interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida determinada pela **CESAN**, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR
ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 22

#### **ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

- A CONTRATADA cooperará com a CESAN no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo.
- A CONTRATADA compromete-se a tomar medidas de segurança técnica e organizacional, levando em conta os custos de implementação, contra o tratamento não autorizado ou ilegal de dados pessoais, contra perda ou destruição acidental de dados pessoais e consequentemente danos. A CONTRATADA reembolsará quaisquer perdas, custos, despesas, danos ou passivos sofridos pela CESAN em resultado de qualquer infração contratual ou passivos sofridos pelo não cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei 13.709/2018 (LGPD), Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e nas demais Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo.
- A CONTRATADA deverá informar imediatamente a CESAN quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante ou de clientes da CESAN, exceto de acordo com instruções documentadas da CESAN ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
- A CONTRATADA garantirá a colaboração com a CESAN para os casos em que houver a necessidade de informar sobre o tratamento de dados pessoais.

Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste CONTRATO, no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAN e também de acordo com a Lei 13.709/2018.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (art. 10, parágrafo 1° da MP 2200-2/2001), na presença das testemunhas abaixo.

Vitória, ES, considera-se assinado o presente instrumento na data da última assinatura digital lançada pelas partes.

De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

Weydson Ferreira do Nascimento

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo



17.05.2023 Página 23

## ORDEM DE FORNECIMENTO 0048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - LOTE 01

#### OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: Mirelle Ferreira Inô

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: Mirelle Ferreira Inô

Weydson Ferreira do Nascimento De acordo: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTR

ICO LTDA

Jeferson Dias Toledo